

## Реестр контрольных мероприятий

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку
I	II	III	IV
1	1031	с 28.04.2016 по 29.04.2016	МЧС РФ
2	1593	с 26.04.2016 по 12.05.2016	ДКМ совместно с Кадровым центром ДКМ

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 4

Vertical line 5

3	3281	21.03.2017	МЧС РФ
4	3288	с 16.11.2017 по 07.12.2017	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

5	3302	с 20.11.2017 по 15.12.2017	Министерство культуры Российской Федерации

6	4030	17.01.2018	МЧС РФ
7	4032	с 21.05.2018 по 01.06.2018	Министерство культуры Российской Федерации
8	4100	с 15.02.2018 по 07.03.2018	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
9	4414	04.10.2018	МЧС РФ

10	4640	с 10.12.2018 по 14.12.2018	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

11	4993	27.03.2019	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
12	5357	11.06.2019	МЧС РФ
13	6325 связано с 5357	04.02.2020	МЧС РФ
14	6690	с 12.10.2020 по 16.11.2020	Государственное казенное учреждение города Москвы "Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы"

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 4

Vertical line 5




Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 4

Vertical line 5



Vertical line 1

Vertical line 2


Vertical line 3

Vertical line 4

Vertical line 5

--	--	--	--	--

Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки
V	VI
<p>выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)  Проверяемый период отсутствует  внеплановая выездная проверка  Распоряжение от 27.04.2016 № 210  контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 24.07.2013 г. № 296/1/1</p>	<p>Нарушения выявлены  Акт проверки от 29.04.2016 № 210</p> <p>Устранения</p>
<p>Соблюдение трудового законодательства  Проверяемый период отсутствует  плановая выездная проверка  Уведомление от 25.04.2016 № КЦ-13-06-75/6</p>	<p>Нарушения выявлены  Акт проверки от 12.05.2016 № б/н</p> <p>Устранения</p>



<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 15.03.2017 № 95 Контроль исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 210/1/1 от 29.04.2016 г.</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 21.03.2017 № 95</p> <p>Устранения</p> <p>Адм. правонарушения</p>
<p>Соблюдение обязательных требований; проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 01.11.2017 № 01-23-00206</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 07.12.2017 № 01-23-00206</p> <p>Устранения</p>


<p>Фактическая оценка на месте исполнения ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" обязательных требований законодательства Российской Федерации и иных</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 15.12.2017 № 69</p> <p>Устранения</p>





<p>нормативных правовых актов к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных предметов, а также анализ сведений, содержащихся в документах ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой".</p>	
<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка          Распоряжение (приказ) от 10.01.2018 № 2          Исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.03.2017 № 95/1/1</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 17.01.2018 № 2           Адм. правонарушения</p>
<p>Анализ сведений, содержащихся в документах ГБУК г.Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой", являющегося хранилищем памятников материальной и духовной культуры, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, и мер, принятых ГБУК г.Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" для исполнения требований предписания Управления Минкультуры России по ЦФО от 15 декабря 2017 г. № 39-П Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка Распоряжение от 18.04.2018 № 38-Р Контроль за исполнением ранее выданного Управлением Минкультуры России по ЦФО предписания об устранении выявленных нарушений от 15 декабря 2017 г. № 39-П</p>	<p>Нарушения не выявлены Акт проверки от 01.06.2018 № 41</p>
<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка Распоряжение от 06.02.2018 № 02-23-00049 Контроль выполнения предписания должностного лица об устранении нарушений санитарных требований № 01-23-00206 от 07 декабря 2017 года</p>	<p>Нарушения не выявлены Акт проверки от 07.03.2018 № 02-23-00049</p>
<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 04.10.2018 № 426           Адм. правонарушения</p>


<p>Распоряжение (приказ) от 27.09.2018 № 426 Исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 17.01.2018 № 2/1/1</p>	
<p>Соблюдение обязательных требований. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 16.11.2018 № 5002-р</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 14.12.2018 № 2.2/89/609</p> <p>Устранения</p> <p>Адм. правонарушения</p>


<p>Выполнение предписания органа государственного контроля (надзора).          Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 14.02.2019 № 457-р Контроль исполнения ранее выданного предписания от 14 декабря 2018 г. № 2.2/89/609</p>	<p>Нарушения не выявлены Акт проверки от 28.03.2019 № А-457-р</p>
<p>Выполнение предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 27.05.2019 № 245 Контроль за исполнением предписания от 04.10.2018 № 426/1/1</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 11.06.2019 № 245           Адм. правонарушения</p>
<p>Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 24.01.2020 № 44 Контроль за исполнением предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 04.02.2020 № 44           Адм. правонарушения</p>
<p>Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности. 01.01.2018 - 01.10.2020 плановая выездная проверка Приказ от 06.10.2020 № 126/ОД</p>	<p>Нарушения выявлены Акт проверки от 16.11.2020 № СФК-02-04-22А/20           Устранения</p>













№	Нарушения	Статус нарушений
<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>
1	Допущено хранение горючих материалов и размещение иных хозяйственных помещений в подвальном этаже, не изолированном противопожарными преградами от общей лестничной клетки.	Устранено
2	Помещения второго этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на втором этаже и мезонине людей.	Подлежит устранению
3	На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см. отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трёх.	Подлежит устранению
1	Коллективный договор в учреждении отсутствует	Устранено
2	В нарушение статьи 91 ТК РФ в ПВТР при указанном графике работы, а именно с 9:00 до 18:00 с перерывом для отдыха и питания с 13:00 до 13:45, продолжительность рабочего времени в течение пятидневной рабочей недели составляет свыше 40 часов.	Устранено
3	В нарушение статей 101, 102 ТК РФ в ПВТР не отражены ненормированный режим рабочего времени, а также работа в режиме гибкого рабочего времени.	Устранено
4	В нарушение статьи 119 ТК РФ в ПВТР отсутствует указание о предоставлении ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работникам с ненормированным рабочим днем.	Устранено
5	В нарушение статьи 86 ТК РФ работники и их представители не ознакомлены под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также их права и обязанности в этой области.	Устранено
6	Положение об аттестации работников в учреждении отсутствует. Данный документ не является обязательным.	Устранено

7	Документы, подтверждающие согласование назначения заместителя директора по развитию музея, заместителя директора по финансово-хозяйственной деятельности, главного бухгалтера, в учреждении отсутствуют, поскольку, со слов директора, данное согласование происходило до ее назначения на должность в устной форме в окружном Управлении культуры, а именно в 2008 и 2012 годах,	Устранено
8	В нарушение Указаний Госкомстата личные карточки Т-2 фактически не ведутся.	Устранено
9	В нарушение Правил при заполнении трудовых книжек допускаются сокращения.	Устранено
10	В нарушение статьи 57 ТК РФ в большинстве трудовых договоров не указаны трудовая функция, дата начала работы, место работы	Устранено
11	В нарушение статей 57, 100 ТК РФ для работников, работающих по скользящему графику, не установлен график предоставления выходных дней.	Устранено
12	В нарушение статьи 59 ТК РФ при заключении срочных трудовых договоров не указываются основания для их заключения.	Устранено
13	В нарушение постановления Правительства Москвы от 24 октября 2014 г. № 619-1111 "О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы" сотрудники не переведены на новую систему оплаты труда и трудовые договоры не перезаключены в форме эффективного контракта.	Устранено
14	В нарушение Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н, приказа Роспотребнадзора от 20 мая 2005 г. № 402 (ред. от 7 апреля 2009 г.) "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте" медицинское обследование работников в учреждении не проводится.	Устранено

15	В нарушение абзаца 7 части 1 статьи 65 ТК РФ, частей 1, 3 статьи 351.1 ТК РФ не все лица, осуществляющие работу с детьми, при приеме на работу не представили работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.	Устранено
16	В нарушение Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. №719 "Об утверждении Положения о воинском учете", пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в 2015 году воинский учет граждан в учреждении не велся.	Устранено
17	Кодекс этики в учреждении отсутствует.	Устранено
1	Допущено хранение горючих материалов и размещение иных хозяйственных помещений в подвальном этаже, не изолированном противопожарными преградами от общей лестничной клетки	Устранено
2	Помещения второго этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на втором этаже и мезонине людей	Подлежит устранению
3	На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трёх	Подлежит устранению
1	в помещениях учреждения отмечается скопление посторонних предметов (коробок, сумок, и пр.), что препятствует свободному доступу с целью исключения условий для укрытия грызунов	Устранено
2	В помещениях (административных, подсобных, коридорах и др.) нарушено покрытие пола, стен, дверных проемов, трещины в стенах, отсутствуют условия для проведения качественной уборки и дезинфекции помещений. Часть помещений требуют проведения ремонта	Устранено

3	Не организован и не проводится контроль за качеством уборки помещений: персонал (уборщицы) не владеет правилами уборки помещений, использования и применения дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке. Уборка помещений проводится некачественно, отмечается скопления пыли на вентиляционных решетках	Устранено
4	Не осуществляется, в производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе посредством проведения лабораторных исследований, не представлены результаты лабораторных исследований параметров микроклимата, уровней освещенности, качества питьевой воды и др.	Устранено
5	Подсобное помещение для хранения дезинфицирующих средств не оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией	Устранено
6	Не обеспечено, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров сотрудников, находящихся в контакте с вредными опасными веществами и производственными факторами	Устранено
7	Отсутствует вакцинация от кори и дифтерии у 34 сотрудников подлежащих вакцинации	Устранено
8	Отсутствует специфическая профилактика (вакцинация) у 9 сотрудников подлежащих вакцинации против гриппа	Устранено
9	Уровни искусственной освещенности на рабочих местах: менеджера по культурно-массовому досугу в кабинете №4, начальника экспозиционно-выставочного отдела в кабинете №3, заместителя директора по общим и техническим вопросам в кабинете №5 не соответствуют требованиям СанПиН	Устранено
1	Сейф, в котором хранятся музейные предметы, содержащие драгоценные металлы, не оборудован охранной сигнализацией.	Устранено

2	Не осуществляется страховое копирование основной учетной документации.	Устранено
3	В строке 17 формы федерального статистического наблюдения 8-НК не отображены сведения о драгметаллах.	Устранено
1	Помещения 2-го этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже и мезонине людей.	Подлежит устранению
2	На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трех.	Подлежит устранению
Нет нарушений		
Нет нарушений		
1	помещения второго этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию.	Подлежит устранению

2	На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трех.	Подлежит устранению
1	Не организована эксплуатация электроустановок потребителя. Не представлены документы, подтверждающие создание у потребителя собственной энергослужбы, укомплектованной соответствующим по квалификации электротехническим персоналом. Не представлен договор на эксплуатацию электроустановок со специализированной организацией.	Устранено
2	Потребитель не представил списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.	Устранено
3	Частично не представлены сертификаты соответствия на электрооборудование и бытовые электроприборы.	Устранено
4	Потребитель не ведет оперативный журнал.	Устранено
5	Потребитель не ведет журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	Устранено
6	Потребитель не ведет журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	Устранено
7	Потребитель не ведет журнал или картотеку дефектов и неполадок на электрооборудовании.	Устранено
8	Потребитель не ведет журнал учета электрооборудования.	Устранено
9	Оборудование распределительных устройств (панели вводно-распределительного устройства, щиты освещения, щиты распределительные) не очищаются периодически от пыли и грязи.	Устранено
10	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство организации, отвечающий установленным требованиям.	Устранено
11	Не назначен ответственный за электрохозяйство организации, отвечающий установленным требованиям.	Устранено

Нет нарушений		
1	Помещения второго этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию.	Подлежит устранению
2	На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см отсутствует пандус с уклоном менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трех.	Подлежит устранению
1	Помещения второго этажа и мезонина не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже и мезонине людей	Подлежит устранению
2	На путях эвакуации в местах перепада высот менее 45 см отсутствует пандус с уклоном не менее 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трех	Подлежит устранению
1	Учреждением в графе "б" ф.0503762 за 2018 год отражены недостоверные значения показателей исполнения государственного задания, вместо фактически достигнутых в 2018 году. Также отражены недостоверные значения показателей исполнения государственного задания, вместо фактически достигнутых в отчетах о выполнении государственного задания учреждения за 2018 и 2019 года.	Устранено
2	Виртуальная интерактивная выставка "Наш дивный дом в Трехпрудном"; фильм для организации выставки "Тарусские страницы. Воспоминания о рае"; электронный макет каталога юбилейного выставочного проекта "Где мой дом?" к 125-летию со дня рождения М.И.Цветаевой, как объект нематериальных активов не отражен на счете бухгалтерского учета 0 102 00 000 "Нематериальные активы", а также в отчетности учреждения.	Устранено

3	Комплексная система безопасности, как материальный объект, относящийся к основным средствам не отражен на счете бухгалтерского учета 0 101 00 000 "Основные средства".	Устранено
4	<p>В августе 2018 года директору учреждения произведены начисления и выплаты премии за 2 квартал 2018 года без учета фактически отработанного времени, что привело к переплате по заработной плате в сумме 21,6 тыс. рублей.</p> <p>Кроме того, необоснованные начисления и выплаты привели к необоснованным начислениям и выплатам страховых взносов во внебюджетные фонды в общей сумме 6,5 тыс. рублей.</p>	Устранено
5	<p>Работнику необоснованно выплачивался повышенный размер ежемесячной стимулирующей надбавки за эффективность и результативность деятельности за период с июля 2018 года по июль 2019 года, что привело к необоснованным начислениям и выплатам за счет средств субсидии на выполнение государственного задания хранителю музейных предметов 1 категории Антонович Н.А. в сумме 41,0 тыс. рублей. Кроме того, необоснованные начисления и выплаты по заработной плате привели к необоснованным начислениям и выплатам страховых взносов во внебюджетные фонды в общей сумме 12,4 тыс. рублей.</p>	Устранено
6	<p>Учреждением не исполнены обязанности в обеспечении работникам равной оплаты за труд равной ценности, а именно хранителям музейных предметов 1 категории, которые согласно трудовым договорам выполняют одинаковые трудовые функции, имеют одинаковые критерии эффективности деятельности и показатели их выполнения, установлены разные размеры персональных надбавок.</p>	Устранено



7	<p>При назначении работникам работы в рамках расширения зон обслуживания учреждением не определено содержание и объем дополнительной работы, что привело к необоснованным начислениям и выплатам заработной платы в общей сумме 166,4 тыс. рублей, в том числе за счет иной приносящей доход деятельности в сумме 111,7 тыс. рублей, за счет средств субсидии на иные цели в сумме 54,7 тыс. рублей. Кроме того, необоснованные начисления и выплаты по заработной плате привели к необоснованным начислениям и выплатам страховых взносов во внебюджетные фонды в общей сумме 50,3 тыс. рублей.</p>	Устранено
8	<p>При назначении учреждением компенсационной выплаты старшему научному сотруднику высшей категории Нешумовой Т.Ф. не внесены изменения в трудовой договор, касающиеся изменения существенных условий труда (размера оплаты труда и должностных обязанностей).</p>	Устранено
9	<p>Учреждением произведены необоснованные начисления и выплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов, которые были удержаны и начислены на сумму материальной помощи, выплаченную в случае рождения ребенка, в общей сумме 3,0 тыс. рублей.</p>	Устранено
10	<p>Отдельным работникам учреждения по их заявлению без документального подтверждения выплачивалась материальная помощь, в связи с тяжелым материальным положением, что привело к необоснованным выплатам средств от иной приносящей доход деятельности в сумме 30,4 тыс. рублей. Кроме того, необоснованные начисления и выплаты материальной помощи привели к необоснованным начислениям и выплатам страховых взносов во внебюджетные фонды в общей сумме 9,2 тыс. рублей.</p>	Устранено

11	При исчислении средней заработной платы для всех случаев определения ее размеров учреждением неверно производился учет премий и вознаграждений в расчете среднего заработка, что привело к переплате в сумме 8,2 тыс. рублей.	Устранено
12	При прекращении трудовых договоров с работниками учреждения допущены случаи нарушения срока выплаты всех сумм, причитающихся работникам от 7 до 18 дней.	Устранено
13	Учреждение не направляло в Департамент культуры города Москвы заявки о внесении изменений в перечень ОЦДИ.	Устранено
14	Перечень ОЦДИ, который ведет учреждение, не совпадает ни по количеству, ни по стоимости с перечнем ОЦДИ, утвержденным приказом Департамента культуры города Москвы (с учетом изменений).	Устранено
15	Сайт учреждения как объект нематериальных активов не отражен на счете бухгалтерского учета 0 102 00 000 "Нематериальные активы".	Устранено
16	Орган фирмы "Gebr. Oberlinger" на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" не учитывался.	Устранено
17	В учетной политике учреждения, которая действовала в период с 01.01.2018 по 31.12.2018, не определены методы оценки отдельных видов имущества.	Устранено
18	Банковские гарантии в проверяемом периоде не учитывались на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств".	Устранено
19	В период с 01.01.2018 по 01.09.2019 в учреждении отсутствовали действующие документы: "Перечень платных услуг"; "Перечень льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги".	Устранено

20	<p>При наличии в штате главного и ведущих бухгалтеров, в должностные обязанности которых входит оказание услуг, связанных с бухгалтерским учетом и внутренним контролем, привлечение организации, выполняющей работы с дублирующими функциями, являлось нецелесообразным и привело к необоснованным расходам средств на сумму 408,2 тыс. рублей, полученных от иной приносящей доход деятельности учреждения.</p>	Устранено
21	<p>Учреждением были составлены наряды-заказы по истечению срока действия договора, впоследствии чего наряды-заказы были исполнены ООО "1 АБ ЭКСПЕРТ" согласно актам от 07.12.2018 б/н, от 15.11.2018 б/н и от 15.11.2018 б/н.</p>	Устранено
22	<p>Учреждением заключены контракты от 26.02.2020 № 2020-Э, от 07.09.2020 № 2020-2-Э с физическими лицами Шейн Л.М. и Ильиной Е.Н. на оказание экскурсионных услуг, которые дублируют должностные обязанности штатных работников учреждения, что привело к необоснованным расходам средств от иной приносящей доход деятельности в сумме 74,0 тыс. рублей.</p>	Устранено
23	<p>Учреждением неправильно произведен расчет лимита остатка наличных денег в кассе, в связи с тем, что период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги указан в количестве 12 дней, вместо 7, также учреждением не соблюдались требования в части недопущения накопления в кассе наличных денег сверх установленного лимита остатка наличных денег.</p>	Устранено
24	<p>Учреждение директору, направляемому в командировки по территории Российской Федерации, согласно приказам от 27.06.2020 № 61/к, от 18.06.2019 № 81/к, от 05.06.2018 № 88/к, денежный аванс не выдавался.</p>	Устранено

25	Порядок и размеры возмещения расходов в проверяемом периоде, связанных со служебными командировками (суточных), не определены коллективным договором или локальным нормативным актом, что привело к необоснованным выплатам суточных директору учреждения за счет приносящей доход деятельности в сумме 9,8 тыс. рублей.	Устранено
----	--	-----------